

Modèle	:	SE 2002 BA Façade à cadre droit en laque polyuréthane mate		
Coloris façade	:	41109 - Vert amarante		
Exécution caisson	:	V-standard		
Coloris caisson	:	W Blanc de corps		
Coloris chant de de corps	:	1100 - vert amarante		
Prof. corps de meuble	:	610 mm		
Type de poignée	:	269 H / 180 / 304		
Coloris poignée	:	Nickel brillant		
Cotés visibles	:	L - Laque mate	Jalousie sur plan	:
Coloris cotés visibles	:	3100 - Vert amarante	Hauteur jalousie	:
Finition panneau	:	L - Laque mate	Type de vitrine	: Vitrine à cadre droit laqué
Coloris panneau	:	4129 noyer naturel	Poignée vitrine	: 180 - Bouton olive
Finition socle	:	S1-Socle Standard	Cadre de vitrine	: Laqué vert amarante
Exécution de socle	:	K - Stratifié	Coloris porte vitrée	: Vrre biseauté transparent
Coloris socle	:	1100 - vert amarante	Finition caisson intérieur	: H - Placage bois
Hauteur socle	:	100 mm	Coloris caisson intérieur	: 4106 - Noyer
Style corniche	:	KG13 -Corniche B-Arts	<u>Détail plan de travail</u>	<u>: Offre séparée au présent devis</u>
Finition corniche	:	L - Laque mate	Exécution plan de travail	: Granit finition mat
Coloris corniche	:	1100 - vert amarante	Coloris plan de travail	: Kashemire White
Style paralume	:	LB13 - Cache-lumière B-Arts	Hauteur plan de travail	: Ht: 915mm, Ep: 30mm, visible: 13mm
Finition paralume	:	L - Laque mate	Chant plan de travail	: Droit chanfreiné
Coloris paralume	:	1100 - vert amarante	Exécution plan table/snack	:
Type d'éclairage	:	Bandeau lumineux fluos	Coloris plan table/snack	:
Finition étagères	:		Pied support table/snack	:
Coloris étagères	:		Finition pied table/snack	:

Descriptif Mobilier

Pos.	Réf.	Qté	Désignation	Fer.	Dim.
1	U260SZ2	1	Elément bas avec coulissants 1 tiroir Matic 2 coulissants Matic		600mm x580mm x650mm
2	UPO1358	1	Joue de finition à pilastre côté extérieur lisse Largeur : 2 8 cm	G.	28mm x580mm x780mm
3	U160S3Z	1	Elément bas avec tiroirs 3 tiroirs Matic 1 coulissant Matic		600mm x580mm x780mm
3.1	BE60H2	1	Bacs multi-usage pour accessoires et ustensiles longs		600mm x473mm x49mm
3.2	B60H2	1	Range-couverts en bois, coloris: chêne clair		600mm x473mm x49mm
4	U160S	1	Elément bas avec tiroir 1 tiroir Matic 1 porte Matic 2 étagères	G.	600mm x580mm x780mm
5	U160S	1	Elément bas avec tiroir 1 tiroir Matic 1 porte Matic 2 étagères	D.	600mm x580mm x780mm
6	U160S3Z	1	Elément bas avec tiroirs 3 tiroirs Matic 1 coulissant Matic		600mm x580mm x780mm
6.1	B60H2	1	Range-couverts en bois, coloris: chêne clair		600mm x473mm x49mm
6.2	BE60H2	1	Bacs multi-usage pour accessoires et ustensiles longs		600mm x473mm x49mm
7	UPO1358	1	Joue de finition à pilastre côté extérieur lisse Largeur : 2 8 cm	D.	28mm x580mm x780mm
8	UPF1395	1	Joue extérieure à pilastre comme façade pour ilots	G.	28mm x954mm x780mm
9	U190SZ2	1	Elément bas avec coulissants 1 tiroir Matic 2 coulissants Matic		900mm x580mm x780mm
9.1	B90H2	1	Range-couverts en bois, coloris: chêne clair		900mm x473mm x49mm
10	UPO1337	1	Joue de finition à pilastre côté extérieur lisse Largeur : 2 8 cm	G.	28mm x374mm x780mm
11	U130F	1	Elément bas pour bouteilles 1 tiroir Matic 1 coulissant intérieur Matic 1 coulissant Matic avec porte- bouteilles pour 8 btl		300mm x580mm x780mm
11.1	B30H2	1	Range-couverts en bois, coloris: chêne clair		300mm x473mm x49mm
12	UPO1337	1	Joue de finition à pilastre côté extérieur lisse Largeur : 2 8 cm	D.	28mm x374mm x780mm
13	U160SP	1	Elément bas pour évier 1 bandeau 1 porte Matic 1 protection	D.	600mm x580mm x780mm
13.1	GH3	1	Porte-torchons 3 branches, télescopique réglable en largeur		
13.2	A11	1	Poubelle 30 litres - 2 compartiments amovibles 2 x 15 litres		300mm x0mm x0mm
13.3	PMZ5	1	Coulissant pour produits d'entretien 1 corbeille suspendue avec poignée 1 corbeille suspendue 8 étriers de séparation		
14	UPF1395	1	Joue extérieure à pilastre comme façade pour ilots	D.	28mm x954mm x780mm

15	U260SZ2	1	Elément bas avec coulissants 1 tiroir Matic 2 coulissants Matic		600mm x580mm x650mm
16	OPO391	1	Joue de finition à pilastre côté extérieur lisse	G.	28mm x374mm x910mm
17	OGP4591K	1	Elément haut avec porte vitrée à cadre 1 porte vitrée à cadre spécifique au programme 3 étagères en verre	G.	450mm x374mm x910mm
17.1	LED100	1	LED-Spots encastrables pour plafonds de meuble haut vitré, y compris perçage et passage de câbles, puiss: 3 Watt avec câble de raccordement		75mm x75mm x13mm
18	OGP4591K	1	Elément haut avec porte vitrée à cadre 1 porte vitrée à cadre spécifique au programme 3 étagères en verre	D.	450mm x374mm x910mm
18.1	LED100	1	LED-Spots encastrables pour plafonds de meuble haut vitré, y compris perçage et passage de câbles, puiss: 3 Watt avec câble de raccordement		75mm x75mm x13mm
19	OGP4591K	1	Elément haut avec porte vitrée à cadre 1 porte vitrée à cadre spécifique au programme 3 étagères en verre	G.	450mm x374mm x910mm
19.1	LED100	1	LED-Spots encastrables pour plafonds de meuble haut vitré, y compris perçage et passage de câbles, puiss: 3 Watt avec câble de raccordement		75mm x75mm x13mm
20	OGP4591K	1	Elément haut avec porte vitrée à cadre 1 porte vitrée à cadre spécifique au programme 3 étagères en verre	D.	450mm x374mm x910mm
20.1	LLEDTR3	1	Transformateur pour LED-spots Halogènes pour LLEDP. avec câble de raccordement long. 200 cm non variable		247mm x30mm x17mm
20.2	LED100	1	LED-Spots encastrables pour plafonds de meuble haut vitré, y compris perçage et passage de câbles, puiss: 3 Watt avec câble de raccordement		75mm x75mm x13mm
21	OPO391	1	Joue de finition à pilastre côté extérieur lisse	D.	28mm x374mm x910mm
22	SBK10	1	Base de socle classique Style socle:SK1 SK1-Socle classique		2455mm x62mm x100mm
23	UBU175	1	Encadrement pour meuble bas Largeur du cadre sur les côtés : 75 cm Largeur du cadre en haut:13 cm pour hauteur corps de meuble 65 cm		750mm x580mm x930mm
24	UBU175	1	Encadrement pour meuble bas Largeur du cadre sur les côtés : 75 cm Largeur du cadre en haut:13 cm pour hauteur corps de meuble 65 cm		750mm x580mm x930mm
25	BL19-1	1	Panneau décor 1 face, Ep: 19mm, habillage arrière épi		1800mm x19mm x880mm
26	FTU458T	1	Porte élément bas Porte toute hauteur	G.	450mm x20mm x776mm
27	FTU458T	1	Porte élément bas Porte toute hauteur	G.	450mm x20mm x776mm

28	FTU458T	1	Porte élément bas Porte toute hauteur	D.	450mm x20mm x776mm
29	FTU458T	1	Porte élément bas Porte toute hauteur	D.	450mm x20mm x776mm
30	SOA10	1	Profil extérieur de socle pour angle extérieurs de 90° Largeur: 24 cm Prof.: 24 cm	G.	240mm x240mm x100mm
31	SOA10	1	Profil extérieur de socle pour angle extérieurs de 90° Largeur: 24 cm Prof.: 24 cm	G.	240mm x240mm x100mm
32	BL28-2	1	Panneau décor 2 faces, Ep: 28mm, socle pour joue		870mm x28mm x100mm
32.1	SWSCH28	1	Joint de protection pour joues jusque au sol		25mm x800mm x5mm
33	BL28-2	1	Panneau décor 2 faces, Ep: 28mm, socle pour joue		870mm x28mm x294mm
33.1	SWSCH28	1	Joint de protection pour joues jusque au sol		25mm x800mm x5mm
34	KG13	1	Corniche KG 13		1856mm x124mm x52mm
35	KG13	1	Corniche KG 13		354mm x124mm x52mm
36	KG13	1	Corniche KG 13		354mm x124mm x52mm
37	LB13	1	Cache-lumière LB 13		354mm x46mm x28mm
38	LB13	1	Cache-lumière LB 13		1856mm x46mm x28mm
39	LB13	1	Cache-lumière LB 13		354mm x46mm x28mm
40	LP1	1	Support d'éclairage comprenant : Lampes fluorescentes T5 et la protection de lampe avec rails de fonction intégrés		1800mm x220mm x45mm
40.1	LPSCH1	1	Elément d'arrivée du courant avec câble de raccordement Lg:200 cm		200mm x220mm x45mm
40.2	LPST2	1	Prise de courant double		200mm x220mm x45mm
40.3	LPST2	1	Prise de courant double		200mm x220mm x45mm
41	SOB10	1	Façades de socles		497mm x20mm x100mm
42	SOB10	1	Façades de socles		600mm x20mm x100mm
43	SOB10	1	Façades de socles		497mm x20mm x100mm
44	SOB10	1	Façades de socles		120mm x20mm x100mm
45	SOB10	1	Façades de socles		495mm x20mm x100mm
46	SOB10	1	Façades de socles		289mm x20mm x100mm
47	SOB10	1	Façades de socles		28mm x20mm x100mm

48	SOB10	1	Façades de socles	1800mm x20mm x100mm
49	SOB10	1	Façades de socles	28mm x20mm x100mm
50	SOB10	1	Façades de socles	289mm x20mm x100mm
51	SOB10	1	Façades de socles	495mm x20mm x100mm
52	SOB10	1	Façades de socles	600mm x20mm x100mm
53	SOB10	1	Façades de socles	495mm x20mm x100mm
54	BL28-2	1	Panneau décor 2 faces, Ep: 28mm, pour fabrication hotte	2450mm x28mm x550mm
55	NPAES1	1	Panneaux de crédence inox pour fabrication hotte	2450mm x20mm x600mm

